

Dual

WWW.DUAL.DE

DUAL CS 418

MANUALNY GRAMOFON HI-FI






DUAL CS 418

MANUALNY GRAMOFON HI-FI

Najwyższa precyzja to zasada przyświecająca całej gamie urządzeń marki Dual. Ma ona oczywiście zastosowanie również do naszego podstawowego modelu CS-418, w którym zastosowana została ta sama platforma co w wyższych modelach tej linii.

Wkładka 2M Red marki Ortofon oraz przełączalny przedwzmacniacz gramofonowy MM to integralne części tego zestawu.

CS 418 jest atrakcyjny nie tylko z powodu doskonałego stosunku jakości do ceny, lecz również dlatego, że zapewnia doskonały, porywający dźwięk na najwyższym poziomie.



▲ Trwałe łożysko talerza zapewnia długotrwałe niezawodne działanie.

▲ Silnik wyposażony w gumowe tłumienie dla maksymalnej redukcji szumów.



DETALE:



Plinta: Solidna konstrukcja z płyty MDF

- Konstrukcja z płyty MDF z czarną okleiną winylową
- Elastomerowy absorber wibracji zintegrowany wewnątrz nóżki
- Zdejmowana osłona przeciwpyłowa



Talerz: Ciśnieniowy odlew aluminiowy

- Precyzyjny ciśnieniowy odlew aluminiowy
- Gruba mata gumowa tłumiąca rezonans
- Solidne łożyskowanie talerza, szpindel z hartowanej stali w mosiężnej tulei



Ramię: Proste, zbalansowane statycznie

- Solidna aluminiowa konstrukcja z łożyskami kulkowymi
- Tłumione podnoszenie ramienia
- Regulowane siła nacisku i anty-skatingu



Napęd: Silnik DC / Pasek

- Stałoprądowy serwowmotor o niskich wibracjach
- Gumowe montowanie izolujące od wibracji
- Precyzyjne wycięty pasek zapewniający niskie kołysanie i drżenie



DANE TECHNICZNE - DUAL CS 418

Silnik:

Napęd:	Pasek
Regulacja prędkości obrotowej:	33/45/78
Dżnienie i kołysanie dźwięku:	< ±0,1 % (DIN)

Talerz:

Materiał:	Odlew aluminiowy
Mata:	guma 2,5 mm
Łożyskowanie:	Wrzeczono ze stali hartowanej, mosiężna tuleja
Średnica:	305 mm
Waga (z matą):	850 g

Ramię:

Funkcja Auto-Start/Stop:	X
Łożyskowanie:	łożysko kulkowe
Efektywna długość ramienia:	221,5 mm
Kąt odchylenia:	25,6°
Przewieszenie:	19 mm
Type:	wyważone statycznie
Zakres nacisku igły:	0 g – 4 g
Zakres wagi wkładki:	5 g – 9 g
Fabrycznie skalibrowana wkładka:	Ortofon 2M Red

Plinta:

Materiał:	MDF
Wykończenie:	Okleina winylowa / czarna
Stopy:	Ø 62 mm / Elastomer
Połączenie:	RCA
Wyjście gramofonowe:	Tak
Wyjście liniowe:	Tak
Wyjście cyfrowe:	X
Wymiary z pokrywą zamkniętą:	435 x 367 x 145 mm
Wymiary z pokrywą otwartą:	T: 415 mm / H: 400 mm
Waga:	5,8 kg



WWW.DUAL.DE



Dual